





PERGOSYSTEM®

They talk about us!

Pergosistemele sunt unele dintre cele mai reprezentative produse din tehnica de umbrire exterioară și foarte populare în toată Europa.

Componentele de bază ale pergosistemelor sunt reprezentate de profilele din aluminiu și membrana tehnică cauciucată. Gamă largă de modele, designul unic, modurile constructive atipice și aplicabilitatea lor fac ca aceste produse să poată satisface nevoile oricărui client.



Pergosystem Zerro° Uniq

ZERRO° UNIQ

CUM TE POȚI IMPUNE PRIN SIMPLITATE

Modelul Zerro° Uniq este cel mai popular dintre **pergosysteme**.

Liniile simple și formele pătrate ne prezintă ca rezultat un model potrivit oricărui spațiu. Stâlpii și jgheabul pergolei vin în completarea produsului, obținând astfel nu doar un produs estetic dar și eficient.



REALIZATĂ PENTRU SPAȚII LIBERE

Modelul **Zerro° Uniq FS** (Free Standing) se distinge de celelalte modele prin cadrul structurii sale care îi permite să se susțină și să fie montată în mod independent în orice spațiu. Cadrul o face să fie una dintre cele mai flexibile pergole, fapt care îți permite să poți realiza de la zero un spațiu pentru petrecerea timpului în aer liber și de relaxare.

C O M P A C T

UMBRIRE CU PERSONALITATE

Trăiește o experiență unică și bucură-te de momentele tale de relaxare într-un spațiu cu stil, un loc deschis dar în același timp protejat complet de soare și ploaie.

PUTEREA ALEGERII.

Pergosystemul Compact îți oferă abilitatea de a crea un model unic, care să se potrivească gusturilor tale, astfel încât se va armoniza deplin cu spațiul fără nici un compromis.



Liniile elegante și suprafețele drepte îi caracterizează prezența, în timp ce liniile ascuțite din jurul perimetrului domină și conferă o identitate unică modelului.

Experimentează **Pergosystemul Compact**.



Pergosystem Zerro° Air

Z E R R O ° A I R

UN ORIZONT LIBER

Zerro° Air este modelul suspendat ce folosește doar prindere în perete.


Rezultatul obținut este o terasă complet acoperită și care nu afectează priveliștea.

C L A S S I C

PRINCIPIUL CREAȚIEI

Modelul **Classic** ramâne unul dintre cele mai utilizate sisteme.

Este ideal pentru a fi montat pe structuri deja existente, din metal sau lemn. Se integrează ușor și este o aparență subtilă ceea ce îl face potrivit pentru umbrirea și protecția la ploaie a oricărui spațiu.





Pergosystem Idea FI

IDEA FL

LUXUL FORMELOR ELIPTICE

Idea FI este o construcție diferită față de restul pergosystemelor.


Designul său eliptic conferă spațiului un aer diferit, un design modern ce garantează caldura unui loc primitiv.

ACCESORII

Pergosistemele vin disponibile cu o serie de opționale. Acestea includ acoperișul de protecție de pe zona de strângere, profilele laterale suplimentare folosite ca protecție împotriva apei de ploaie și posibilitatea montarii unor falduri inferioare.



PROFIL
DE PROTECȚIE
LA APĂ



ACOPERIȘ
DE PROTECȚIE



FALDURI
BALLOO



ACCESORII



Motorizările ne asigură că sistemele sunt permanent controlate pentru a oferi performanțe maxime, confort și reducerea consumului de energie.

SISTEMUL DE ILUMINAT AMBIENTAL CU LED



Sistemul de iluminat cu spoturi **LED**, care este subtil și elegant, completează utilitatea pergolei, oferind suficientă lumină (caldă sau rece și ajustabilă) pentru a defini atmosfera ideală pentru spațiul tău exterior.

Modernizează-ți spațiul exterior cu pergola **Roma** din categoria **Louvresystem®** de la Gaviota. Beneficiază de un spațiu architectural modern utilizând cât mai mult sursele de energie naturală.

Louvresystem® Roma oferă o foarte bună protecție în toate cele patru anotimpuri.

UN LUX SOFISTICAT

Structura pergolei **Louvresystem® Roma** conferă spațiului tău unicitatea și confortul pe care le dorești. Spațiul exterior va deveni punctul principal de petrecere al timpului liber, fie că alegeți să vă relaxați fie că vă adunați împreună cu familia și prietenii.





DESIGN CARE OFERĂ O IDENTITATE UNICĂ

Designul pergolei **Louvresystem® Roma** atrage încă de la prima vedere. Liniile sale drepte, precum și structura minimalistă se armonizează în orice spațiu.





ACCESORII



Motorizările ne asigură că sistemele sunt permanent controlate pentru a oferi performanțe maxime, confort și reducerea consumului de energie.

- Durabilitate
- Operațiune delicată
- Design elegant
- Nivel redus de zgomot
- Percepția obstacolelor
- Combinare cu operarea manuală



SISTEM DE ILUMINAT CU LED



Sistemul de iluminat cu spoturi **LED**, care este subtil și elegant, completează utilitatea pergolei, oferind suficientă lumină (caldă sau rece și ajustabilă) pentru a defini atmosfera ideală pentru spațiul tău exterior.

RAME DE CULOARE


CULORI RAME LOUVRE

in productie

la cerere



- Alaska White / 9016
- Mercury Gray / 7040




- Sand White / 1013
- Polar Silver / 7035



- Cappuccino Beige / 1019
- Space Gray / 7016



- Cocoa Brown / 8017
- Night Black / 9005




- Alaska White / 9016
- Mercury Gray / 7040



- Sand White / 1013
- Polar Silver / 7035



- Cappuccino Beige / 1019
- Space Gray / 7016



- Cocoa Brown / 8017
- Night Black / 9005



Starlight



Starlight



Cobalt



Silver Fir



Red Pine




RAL options

LOUVRESYSTEM®

CONFIGURĂRI

ROMA

Lățimea maximă 500cm
Proiecție maximă 720cm



ROMA
6 COLUMNS
max 500cm x 720m




OPȚIUNI TEHNICE

MATERIALE ȘI CULORI


ROMA	
Măsurile maxime	500 x 720 cm
Înălțimea standard a coloanei	250 cm
Dimensiunile coloanei	130 x 130 cm
Înălțimea grinzii	200 cm
Configurări	
Mișcare	standard - motor
Opțiuni pentru țesături	-
Înălțimea de cădere necesară	✓
Telecomandă	RTS or IO
Materiale	aluminiu
Culorile cadrului standard	
Culorile cadrului (la cerere)	Ral options
Șuruburi și piulițe	Oțel inoxidabil

ZERRO° UNIQ FS


Max Width 13,00m
Max Projection 5,00m



ZERRO° UNIQ FS
1 MODULE




ZERRO° UNIQ FS
2 MODULES




ZERRO° UNIQ FS
3 MODULES

ZERRO°


Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO°
1 MODULE




ZERRO°
2 MODULES




ZERRO°
3 MODULES

ZERRO 150°


Max Width 13,00m
Max Projection 76,50m



ZERRO 150°
1 MODULE



ZERRO 150°
2 MODULES



ZERRO 150°
3 MODULES

ZERRO° UNIQ


Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO° UNIQ
1 MODULE



ZERRO° UNIQ
2 MODULES



ZERRO° UNIQ
3 MODULES

ZERRO 150° UNIQ


Max Width 13,00m
Max Projection 7,50m



ZERRO 150° UNIQ
1 MODULE



ZERRO 150° UNIQ
2 MODULES




ZERRO 150° UNIQ
3 MODULES

ZERRO° UNIQ F

Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO° UNIQ F
1 MODULE




ZERRO° UNIQ F
2 MODULES




ZERRO° UNIQ F
3 MODULES

ZERRO° MEZZO


Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO° MEZZO
1 MODULE




ZERRO° MEZZO
2 MODULES




ZERRO° MEZZO
3 MODULES

ZERRO 150° MEZZO


Max Width 13,00m
Max Projection 7,50m



ZERRO 150° MEZZO
1 MODULE




ZERRO 150° MEZZO
2 MODULES




ZERRO 150° MEZZO
3 MODULES

ZERRO° AIR


Max Width 13,00m
Max Projection 5,50m



ZERRO° AIR
1 MODULE




ZERRO° AIR
2 MODULES




ZERRO° AIR
3 MODULES

CLASSIC


Max Width 13,00m
Max Projection 10,0m



CLASSIC
1 MODULE




CLASSIC
2 MODULES




CLASSIC
3 MODULES

CLASSIC WALL


Max Width 13,00m
Max Projection 4,50m



CLASSIC WALL
1 MODULE




CLASSIC WALL
2 MODULES




CLASSIC WALL
3 MODULES

GRANDE Q


Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m



GRANDE Q
1 MODULE




GRANDE Q
2 MODULES




GRANDE Q
3 MODULES

GRANDE UNIQ


Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m



GRANDE UNIQ
1 MODULE




GRANDE UNIQ
2 MODULES




GRANDE UNIQ
3 MODULES

IDEA FL Q


Max Width 13,00m
Max Projection 6,00m



IDEA FL Q
1 MODULE



IDEA FL Q
2 MODULES




IDEA FL Q
3 MODULES

IDEA FL UNIQ


Max Width 13,00m
Max Projection 6,00m



IDEA FL UNIQ
1 MODULE




IDEA FL UNIQ
2 MODULES




IDEA FL UNIQ
3 MODULES

IDEA FL AIR


Max Width 13,00m
Max Projection 5,50m



IDEA FL UNIQ
1 MODULE



IDEA FL UNIQ
2 MODULES



IDEA FL UNIQ
3 MODULES

CULOARE STRUCTURĂ CADRE

standard

Alaska White

Sand White

Cappuccino belge

Cocoa Brown

Mercury Gray

Polar Silver

Space Gray

Night Black

la cerere



RAL options

ȚESĂTURI

COLLECTION
Opatex Pro - Way
EXTERIOR - INTERIOR

WHITE OUT / WHITE IN (LIN)

IVORY OUT / IVORY IN (LIN)

BORDEAUX OUT / IVORY IN (LIN)

GREEN OUT / IVORY IN (LIN)

TAUPE OUT / IVORY IN (LIN)

GREY OUT / IVORY IN (LIN)

GREY OUT / LIGHT GREY IN (LIN)

CHARCOAL GREY OUT / IVORY IN (LIN)

BLACK OUT / BLACK IN (CARBON)

Sunblock

WHITE OUT / WHITE IN (GLOSSY)

IVORY OUT / IVORY IN (GLOSSY)

GREY OUT / GREY IN (GLOSSY)

Sunblock Lin

WHITE OUT / WHITE IN (LIN)

IVORY OUT / IVORY IN (LIN)

GREY OUT / GREY IN (LIN)

CERTIFICĂRI



De la selecția atentă a materiilor prime până la producție, vanzari și serviciul clienti, calitatea este un cuvânt cheie pentru orice proces.



Pergosysteme corespund standardului Uniunii Europene UNI EN 13561.



Deoarece produsele sunt utilizate la exterior, în condiții diferite de vreme, celelalte părți esențiale ale produselor sunt din oțel inox.



Produsele sunt recunoscute pentru calitățile lor ergonomice, siguranță și unicitate. Toate pergosystemele vin însoțite de certificatul de garanție.



Alegerea culorii profilelor disponibile în diferite nuanțe RAL combinate cu gama de culori ale membranelor de acoperire, vă ajută să obțineți rezultatul dorit, în armonie cu spațiul existent, realizând astfel un produs unic.



Având o experiență însemnată în acest domeniu, personalul nostru vă stă la dispoziție pentru a vă oferi informații de ordin comercial sau tehnic și sunt pregătiți să vă prezinte soluția optimă conform solicitării dvs.

@gaviotasimbacsterneurope



gaviota
The Sun & Shutter Specialists

E-mail: inforomania@gaviotasimbac.com

Tel.: 021 369 71 51

Adresa: Autostrada București-Pitești, Km. 23, Str. Ithaca, 400.
Bolintin Deal, Giurgiu, România

Web: www.gaviotasimbac.ro